

คู่มือผู้ใช้ T-Connect สำหรับ การเชื่อมโยง DA

สารบัญ

1. บทนำ

1. เกี่ยวกับการเชื่อมโยง DA
2. สภาวะการทำงาน

2. ภาพรวมหน้าจอ

1. การแสดงผลด้วยเสียง (Display Audio หรือ DA)
2. หน้าจอ App Suite

3. ก่อนการตั้งค่า

1. หน้าจอ App Suite
2. แอป T-Connect
3. การเตรียมสาย USB

4. การตั้งค่า

1. การตั้งค่า Wi-Fi (เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi)
2. การตั้งค่าโหมดเสริม (เชื่อมต่อ iPhone ด้วยสาย USB)
3. การตั้งค่า Bluetooth (สำหรับการใช้ Operator Service)

5. ขั้นตอนในการเชื่อมโยง DA

6. หมายเหตุ

1. หากคุณกดปุ่มโฮมบนสมาร์ตโฟนของคุณ
2. หากคุณกดปุ่มสลิป (เปิด/ปิดหรือล็อกหน้าจอ) บนสมาร์ตโฟนของคุณ
3. หากคุณได้รับการแจ้งเตือนบน iPhone ของคุณ
4. หากคุณรับสายโทรศัพท์
5. Operator Service ณะใช้การเชื่อมโยง DA (เชื่อมต่อ Bluetooth อยู่)
6. ชาร์จสมาร์ตโฟนณะใช้การเชื่อมโยง DA ด้วย Wi-Fi
7. ชาร์จสมาร์ตโฟนอีกเครื่องณะใช้การเชื่อมโยง DA ด้วยสาย USB
8. ดูข้อมูลที่เสียงแนะนำเส้นทาง

7. การอัปเดต App Suite

1. ได้รับการแจ้งเตือนการอัปเดต
2. ขั้นตอนการอัปเดต


1. บทนำ

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีใช้ระบบมัลติมีเดียที่ไม่มีการนำทาง (DA: การแสดงผลด้วยเสียงหรือ Display Audio) ซึ่งเชื่อมต่อกับแอป T-Connect Navi

*เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดอย่าใช้สมาร์ตโฟนของคุณขณะขับขี่

1. เกี่ยวกับการเชื่อมโยง DA

การเชื่อมโยง DA เกี่ยวข้องกับการแสดงแอป T-Connect Navi บนหน้าจอ DA และการเปิดใช้การทำงานบน DA
หมายเหตุ: ในการใช้ฟังก์ชันนี้ ต้องทำการตั้งค่าบางอย่าง (ดูข้อมูลที่ข้อ 4. การตั้งค่า)



*เพื่อความปลอดภัยของคุณ มีการจำกัดการใช้แอป T-Connect Navi จากสมาร์ตโฟนระหว่างการเชื่อมโยง DA

2. สภาวะการทำงาน


สมาร์ตโฟนและเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ (OS) ที่ใช้งานร่วมกันได้จะแสดงไว้ด้านล่างนี้
(จนถึงเดือนธันวาคม 2017)

Android	Android OS 4.4 ขึ้นไป ✖ อุปกรณ์บางเครื่องอาจไม่พร้อมใช้งาน
iPhone	iOS 8.4.1 ขึ้นไป iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

2. ภาพรวมหน้าจอ

ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชันในการใช้การเชื่อมโยง DA

1. การแสดงผลด้วยเสียง (Display Audio หรือ DA)




**ไอคอน “Setup”
(การตั้งค่า)**
เลือกเพื่อแสดงหน้าจอ
“Setup” (การตั้งค่า)

ไอคอน “Apps” (แอป)
เลือกเพื่อแสดงหน้าจอ
“App Suite”

**หน้าจอจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าภาษาของคุณ*

2. หน้าจอ App Suite



ไอคอน "T-Connect"

เลือกเพื่อเริ่มการเชื่อมโยง DA ด้วย
แอป T-Connect Navi

ปุ่ม "Update" (อัปเดต)



เลือกเพื่ออัปเดตแอป "App Suite"
เมื่อใดก็ตามที่มีการอัปเดต

3. ก่อนการตั้งค่า

ในการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนการตั้งค่า

1. หน้าจอ App Suite

บนหน้าจอ “App Suite” ไอคอน “T-Connect” จะปรากฏขึ้นตามที่แสดงอยู่ด้านล่าง หากไอคอนไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ ในการแสดงหน้าจอ “App Suite” ให้กดปุ่ม “Menu” (เมนู) และเลือกไอคอน “Apps” (แอป)



*หากเครื่องหมาย ① ปรากฏขึ้นบน ไอคอน แสดงว่าการตั้งค่าเริ่มต้นอาจยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เลือกไอคอนเพื่อทำการตั้งค่าเริ่มต้นให้เสร็จสมบูรณ์

หน้าจอ App Suite

2. แอป T-Connect Navi

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งแอป T-Connect Navi ในสมาร์ตโฟนหรือไม่ หากไม่ได้ติดตั้ง ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันนี้โดยทำตามคู่มือ T-Connect จาก URL ด้านล่าง

เกี่ยวกับ T-Connect:

<https://www.t-connect.in.th/Default.aspx#div-overview>

3. การเตรียมสาย USB

(ในกรณีที่ใช้ USB สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ตโฟนของคุณกับ DA)


เตรียมสาย USB คู่ที่คู่มือการใช้งานรถของคุณเพื่อหาตำแหน่งของพอร์ต USB

4. การตั้งค่า


1. การตั้งค่า Wi-Fi (เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi)

เมื่อเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แทนสาย USB


(1) เปิดฟังก์ชันฮอตสปอต (Hotspot) หรือการเชื่อมโยงเครื่องง่าย (Tethering) บนสมาร์ตโฟนของคุณ




(2) กดปุ่ม “Menu” (เมนู) และเลือกไอคอน “Setup” (การตั้งค่า) บนหน้าจอ Menu (เมนู)





(3) หาประเภท “Wi-Fi” ทางด้านซ้าย และเลือก





(4) เปิด “Wi-Fi Power” (กำลังรับสัญญาณ Wi-Fi) และเลือก “Available networks” (เครือข่ายที่พร้อมใช้งาน)



(5) เลือกชื่อฮอตสปอตบนสมาร์ตโฟน แล้วป้อนรหัสผ่าน




(6) เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว ข้อความ “Connection successful” (การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์) และไอคอนสายอากาศ  จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ




2. การตั้งค่าโหมดเสริม (เชื่อมต่อ iPhone ด้วยสาย USB) เฉพาะ iPhone เท่านั้น

จำเป็นต้องทำการตั้งค่านี้หากคุณเชื่อมต่อ iPhone กับ DA ด้วยสาย USB หาก你不เปิดโหมดเสริม (Enhanced Mode) เครื่อง iPhone ของคุณจะไม่ทำงานร่วมกับการเชื่อมต่อ USB เมื่อเปิดโหมดเสริม และคุณเชื่อมต่อ iPhone ด้วยสาย USB ฟังก์ชันของพอร์ต USB อื่นๆ จะถูกจำกัด

(1) กดปุ่ม “Menu” (เมนู) และแสดงหน้าจอ “Menu” (เมนู) แล้วเลือกไอคอน “Setup” (การตั้งค่า)




(2) หา “App Suite” ในประเภททางด้านซ้าย และเลือก



(3) เปิด “Connect USB in enhanced mode” (เชื่อมต่อ USB ในโหมดเสริม) ให้เป็น ON

**เมื่อ "Data usage message" (ข้อความแสดงการใช้ข้อมูล) เป็น "Never display" (ไม่แสดงเลย) ข้อความเตือนเกี่ยวกับการใช้งานการสื่อสารข้อมูลจะไม่ปรากฏขึ้นเลย*



3. การตั้งค่า Bluetooth (สำหรับการใช้ Operator Service)

ต้องทำการตั้งค่านี้เพื่อใช้ Operator Service (บริการโอเปอเรเตอร์)

ดูข้อมูลที่คู่มือการใช้งานเกี่ยวกับการตั้งค่า Bluetooth

5. ขั้นตอนในการเชื่อมโยง DA

ในการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง


(1) เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับ DA

(i) เชื่อมต่อด้วย Wi-Fi


ในการเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนของคุณกับ DA ด้วย Wi-Fi ให้เปิด “Hotspot” (ฮอตสปอต) (ดูข้อมูลที่ 4: การตั้งค่า)

ตรวจสอบว่าไอคอนสายอากาศ  ปรากฏขึ้นทางด้านบนขวาในหน้าจอ DA หรือไม่

(หากการแจ้งเตือนการอัปเดตปรากฏขึ้น ให้ดูข้อมูลที่ 7: การอัปเดต “App Suite”)




(ii) เชื่อมต่อด้วยสาย USB


เชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับ DA ด้วยสาย USB หลังจากนั้น ให้ตรวจสอบว่าไอคอนแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน  ปรากฏขึ้นทางด้านบนขวาในหน้าจอ DA หรือไม่

(2) เริ่มต้นแอป T-Connect บนสมาร์ตโฟน

(3) กดปุ่ม “Menu” (เมนู) และเลือกไอคอน “Apps” (แอป)




(4) เลือกไอคอน T-Connect ในหน้าจอ “App Suite”



- (5) “หน้าจอคำสั่งรถการเชื่อมต่อ” จะปรากฏขึ้นบน DA แล้วสลับไปเป็น “หน้าจอ T-Connect Navi” และสามารถใช้ระบบนำทาง (Navi) ใน DA ได้
 (หน้าจอสมาร์ทโฟนจะเปลี่ยนเป็น “หน้าจอรับสัญญาณครอบคลุม”)




หน้าจอ T-Connect



หน้าจอคำสั่งรถการเชื่อมต่อ



หน้าจอรับสัญญาณ
ครอบคลุม



หน้าจอ T-Connect Navi

6. หมายเหตุ

ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์บางอย่างที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ DA

1. หากคุณกดปุ่มโฮมบนสมาร์ตโฟนของคุณ

เมื่อกดปุ่มโฮมขณะแสดงหน้าจอระบบนำทาง หน้าจอระบบนำทางจะสลับไปเป็นหน้าจอ “กำลังรอการเชื่อมต่อ”




เพื่อแสดงหน้าจอระบบนำทางอีกครั้ง ให้ใช้งานแอป T-Connect เป็นพื้นหน้า



2. หากคุณกดปุ่มสลับ (เปิด/ปิดหรือลือคหน้าจอ) บนสมาร์ตโฟนของคุณ

เมื่อกดปุ่มสลับ (เปิด/ปิดหรือลือคหน้าจอ) ขณะแสดงหน้าจอระบบนำทาง หน้าจอระบบนำทางจะสลับไปเป็นหน้าจอ “กำลังรอการเชื่อมต่อ”



เพื่อแสดงหน้าจอระบบนำทางอีกครั้ง ให้เรียกกลับสู่การทำงาน (ปลดลือค) สมาร์ตโฟนของคุณ และใช้งานแอป T-Connect เป็นพื้นหน้า



3. หากคุณได้รับการแจ้งเตือนบนสมาร์ตโฟนของคุณ


หน้าจอระบบนำทางยังคงปรากฏขึ้นบน DA เมื่อสมาร์ตโฟนของคุณได้รับการแจ้งเตือน

หากเปิดใช้แอปพลิเคชันอื่นโดยการแตะที่การแจ้งเตือน หน้าจอระบบนำทางจะสลับไปเป็นหน้าจอ “กำลังรอการเชื่อมต่อ” เพื่อแสดงหน้าจอระบบนำทางอีกครั้ง ให้ใช้งานแอป T-Connect เป็นพื้นหน้า (ดูข้อมูลที่ภาพประกอบของบทที่ 6-1)


4. หากคุณรับสายโทรศัพท์

(1) เมื่อเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว

จะสลับไปเป็นหน้าจอโทรศัพท์ หลังจากที่คุณวางสายโทรศัพท์ หน้าจอระบบนำทางจะกลับมาอีกครั้ง



หน้าจอระบบนำทาง



หน้าจอการโทร


(2) เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ Bluetooth

หน้าจอระบบนำทางจะยังคงปรากฏอยู่บน DA ขณะสนทนาทางโทรศัพท์

5. Operator Service ขณะใช้การเชื่อมโยง DA (เชื่อมต่อ Bluetooth อยู่)

(1) สำหรับ iPhone เมื่อกดไอคอน Operator Service (บริการโอเปอเรเตอร์) บนจอแสดงผล

ข้อความป๊อปอัพจะแสดงขึ้นบนหน้าจอสมาร์ตโฟน และคุณควรกด “Call” (โทรออก) ในข้อความเพื่อดำเนินการต่อ โดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน iOS ของคุณ




หน้าจอระบบนำทาง



ข้อความป๊อปอัพ

กำลังโทรออก

กดปุ่ม Call (โทรออก)



หน้าจอการโทร

(2) สำหรับโทรศัพท์ Android หากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆ ที่มีฟังก์ชันการโทร (เช่น Skype) ไว้ในสมาร์ตโฟนของคุณ

ข้อความป๊อปอัพอาจแสดงขึ้นบนหน้าจอสมากร์โฟน โปรดเลือกฟังก์ชันการโทรดั้งเดิม (ที่ติดตั้งในตัวเครื่อง) เพื่อดำเนินการต่อ



**วิธีแสดงข้อความป๊อปอัพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่นและเวอร์ชันโทรศัพท์ Android ของคุณ*

6. ชาร์จสมาร์ตโฟนขณะใช้การเชื่อมโยง DA ด้วย Wi-Fi

(1) iPhone ที่เปิด “โหมดเสริม” อยู่ หรือ Android

หน้าจอจะสลับไปเป็น “หน้าจอกำลังรอการเชื่อมต่อ” ซึ่งตรวจโดยการเชื่อมต่อด้วยสาย USB เพื่อชาร์จสมาร์ตโฟนขณะเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ การแสดงผลจะสลับไปเป็นหน้าจาระบบนำทางหลังจากนั้นครู่หนึ่ง



นอกจากนี้ หน้าจอจะสลับไปเป็นหน้าจอ “กำลังรอการเชื่อมต่อ” ซึ่งตรวจโดยการยกเลิกการเชื่อมต่อจากพอร์ต USB ด้วย การแสดงผลจะสลับไปเป็นหน้าจาระบบนำทางหลังจากนั้นครู่หนึ่ง

**หน้าจออาจไม่เปลี่ยนหากยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi หากเป็นเช่นนั้น ให้เชื่อมต่อ Wi-Fi อีกครั้ง*

(2) iPhone ที่ปิด “โหมดเสริม” อยู่ เฉพาะ iPhone เท่านั้น


หน้าจาระบบนำทางยังคงปรากฏขึ้นแม้ว่าสมาร์ตโฟนจะเชื่อมต่อด้วยสาย USB

7. ชาร์จสมาร์ตโฟนอีกเครื่องขณะใช้การเชื่อมโยง DA ด้วยสาย USB

(1) iPhone ที่เปิด “โหมดเสริม” อยู่ขณะเชื่อมโยงโทรศัพท์ Android ด้วย USB

หน้าจอจะสลับไปเป็นหน้าจอคำสั่งรอกการเชื่อมต่อและคงอยู่เช่นนั้น

ในการแสดงระบบนำทางอีกครั้ง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ iPhone จากพอร์ต USB หรือปิด “โหมดเสริม”



หน้าจอระบบนำทาง



หน้าจอคำสั่งรอกการเชื่อมต่อ

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1)

หน้าจอระบบนำทางยังคงปรากฏอยู่

8. เสียงแนะนำเส้นทางมีคุณภาพเสียงต่ำ

เมื่อคุณเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพเสียงของเสียงแนะนำเส้นทางจะแยลงเนื่องจากสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุ

อาจแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อ USB เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว

สมาร์ตโฟนบางรุ่นยังอาจเกิดการตัดเสียงพูดแม้ในขณะที่เชื่อมต่อด้วย USB

7. การอัปเดต App Suite


ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีอัปเดตแอปบนหน้าจอ “App Suite”

**ไม่สามารถใช้แอปขณะอัปเดตได้*

**การอัปเดตอาจไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อปิด ACC ขณะอัปเดต*

1. ได้รับการแจ้งเตือนการอัปเดต

บางครั้งการแจ้งเตือนการอัปเดตจะปรากฏขึ้นโดยการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ใช้แอปล่าสุดโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้



Now (ตอนนี้):

เลือกเพื่อเริ่มดาวน์โหลดทันที

Show details (แสดงรายละเอียด):


เลือกเพื่อแสดงรายละเอียดของแอป

Later (ภายหลัง):

เลือกว่าจะไม่ดาวน์โหลดในตอนนี้ และการแจ้งเตือนการอัปเดตจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในภายหลัง

2. ขั้นตอนการอัปเดต

(1) เลือก “Now” (ตอนนี้) เพื่อเริ่มดาวน์โหลด




Download in background (ดาวน์โหลดเป็นพื้นหลัง):

เลือกเพื่อใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ระหว่างการดาวน์โหลด

Cancel (ยกเลิก):

เลือกเพื่อยกเลิก

(2) เลือก “Install” (ติดตั้ง) หากดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว



Install (ติดตั้ง):

เลือกเพื่อติดตั้ง


Show details (แสดงรายละเอียด):

เลือกเพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการอัปเดต

Later (ภายหลัง):

เลือกเพื่อเลื่อนเวลาการติดตั้ง และกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า

(3) เลือก “Continue” (ดำเนินการต่อ)




Continue (ดำเนินการต่อ):

เลือกเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ

Later (ภายหลัง):


เลือกเพื่อเลื่อนเวลาการติดตั้งข้อมูลการอัปเดต และกลับไป
ยังหน้าจอก่อนหน้า

(4) เลือก “OK” (ตกลง) หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์



Install in background (ติดตั้งเป็นพื้นหลัง):

เลือกเพื่อใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ขณะดาวน์โหลด



(5) การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วหากหน้าจอ “App Suite” ปรากฏขึ้น

